

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2018 – 2019 году составлен «24» июля 2018 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Почемучка»

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад «Почемучка»

(учредитель организации)

152020 Ярославская область, г. Ярославль-Затесский, ул. Полевая, д. 2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Гусева Любовь Анатольевна

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением

Администрации города Ярославля-Затесского области РАС.03-0053/18 от 21.03.2018г.

(с изм. от 06.07.2018г. РАС.03-0132/18)

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

В период с «24» июля 2018г. по «24» июля 2018 г.

комиссией

Администрации города Ярославля-Затесского

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Петрова Ж. Н., заместитель Главы Администрации г. Ярославля-Затесского

Члены комиссии:

Коняева Т.Ю., начальник управления образования Администрации г. Ярославля-Затесского;

Сапожникова Е.В., заместитель начальника управления образования Администрации г.

Ярославля-Затесского - начальник отдела развития общего и дополнительного образования

управления образования

Жижина О.А., директор муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования

муниципальных учреждений города Ярославля-Затесского»

Бабич О.Б., заведующая педпсихологическим отделением детской поликлиникой ГБУЗ ЯО

«Ярославская ЦРБ» (по согласованию)

Коняев В.В., заместитель начальника полиции Ярославля-Затесского МО МВД России по

охране общественного порядка (по согласованию)

Шамулин Б.Е., начальник отделения в г. Ярославль-Затесском УФСБ России по Ярославской

области (по согласованию)

Кукушкин С.Г., старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической

работы по Ярославскому району Ярославской области (по согласованию)

Кравцова С.А., главный специалист Ярославля - Затесского филиала ФГКУ ВНТ РФ по

Ярославской области (по согласованию).

проведена проверка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Почемучка»

(полное наименование организации)

МДОУ «Детский сад «Почемучка»

(далее – организация)

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Почемучка», зарегистрирован Мэрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области 30 января 2018г

- Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: Задание, кадастровый номер 76:18:010930:28, оперативное управление от 11.04.2018г.;
- Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: Земельный участок, кадастровый номер 76:18:010936:11, постоянное (бессрочное) пользование от 11.04.2018г.;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» июля 2018 г., серия 76Л02, № 0001549, регистрационный номер 34/18
Департамент образования Ярославской области

срок действия лицензии - бессрочно
2. Паспорт комплексной безопасности организации от «__» __ 20__ года в стадии формирования.
Декларация пожарной безопасности организации от «__» __ 20__ г. в стадии формирования.
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.
Качество и объем, проведенных в 20__ году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
б) текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:

Помещение подвала, замена труб
(наименование объекта)
акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен)
, выполнено
ООО «Сфера»

Электромонтажные работы в пищеблоке и прачечной
(наименование объекта)
акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен)
, выполнено
ООО «Ланго»

Ремонт санитарных узлов
(наименование объекта)
акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен)
, выполнено
ООО «Сфера»

Замена трубопровода системы центрального отопления
(наименование объекта)
акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен)
, выполнено
ООО «Сфера»

(наименование объекта)

(работы)

(наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки

оформлен

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

(имеются)

в) иных видов ремонта на I объекте образовательной организации:

Ремонт и обслуживание вентилиции. ООО «АСН-инженерные системы» Акт приемки

имеется

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –

не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление доп. образовательных услуг:

Основная общеобразовательная программа дошкольного

образования в группах общеразвивающей направленности.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 82 человека, в том числе 0 человек обучающиеся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 – 2017 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек; не работают - 0 человек;

работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) в ясельную группу - 40 человек;

е) количество (групп) классов по комплектованию:

классов (групп) всего - 6; количество обучающихся - 84 человек;

из них обучаются:

в I смену - 6 (групп) классов, 84 обучающихся;

во 2 смену - классов, обучающихся.

ж) наличие образовательных программ -

имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации:

(имеются, не имеются)

(имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 6 человек, 75%;

научных работников - 0 человек;

инженерно-технических работников - 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 2 человека, 100%;

производственных работников - 10 человек, 90%;

учебно-воспитательных работников - 1 человек, 90%;

методических и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

5 человек, 100%;

к) наличие плана работы организации на 2018 – 2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Ясельная группа №1	-	Оборудована в соответствии с требованиями	100%	Имеется	Имеется	В наличии, состояние отличное	Имеется	
2.	Ясельная группа №2	-	Оборудована в соответствии с требованиями	100%	Имеется	Имеется	В наличии, состояние отличное	Имеется	
3.	Младшая группа №3	-	Оборудована в соответствии с требованиями	100%	Имеется	Имеется	В наличии, состояние отличное	Имеется	
4.	Средняя группа №4	-	Оборудована в соответствии с требованиями	100%	Имеется	Имеется	В наличии, состояние отличное	Имеется	
5.	Музыкально-спортивный зал	-	Оборудован в соответствии с требованиями	100%	Имеется	Имеется	В наличии, состояние отличное	Имеется	
6.	Кабинет учителя логопеда	-	Оборудован в соответствии с требованиями	100%	Имеется	Имеется	В наличии, состояние отличное	Имеется	

6) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **Имеется** (совместен с музыкальным залом), приспособлен (типичное помещение), емкость – **25 человек**, состояние – отличное;

тренажерный зал – **Имеется** (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – человек, состояние – отличное (неудовлетворительное);

бассейн – **Имеется**, приспособлен (типичное помещение), емкость – **12 человек**, состояние – отличное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **Имеется** (совместен с физкультурным залом), приспособлен (типичное помещение), емкость – **50 человек**, состояние – отличное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **Имеется** (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская; столярная мастерская; и др.) состояние – отличное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **Имеется** (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – человек, состояние – отличное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой –

(обеспечена, обеспечена не в полном

объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **4** единицы, из них подлежат списанию – **0** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – **—** единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **Имеется** (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «20» июля 2018 г. № 6/н,
Комиссия МДОУ «Летский сад «Почемучка»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **Не имеется**

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**
Потребность в замене мебели: **отсутствует**
комплект-классов - _____; доска учебная - _____; шкаф книжный - _____; и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**.
Потребность в замене мебели:

шкаф платяный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и т.д.;

ж) сведения о влиянии фонда библиотеки организации: _____;

число книг - 3; фонд учебников - 0, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 3.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда

имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией _____
имеется, не имеется) _____

удовлетворительное

общая площадь участка – **6148 кв.м;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям – _____

Имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются, не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие

санитарным требованиям – _____

В процессе осанения

(имеются, не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

Штатным сотрудником

а) медицинское обеспечение осуществляется

медицинским персоналом в количестве _____

1

_____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	По трудовому договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «____» _____ г. № _____, регистрационный номер _____;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет (не имеет), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (не имеет);
 логопедический кабинет (совместен с кабинетом психолога), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (не имеет);
 кабинет педлага-психолога (совместен с кабинетом учителя-логопеда), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (не имеет);
 стоматологический кабинет (не имеет), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не имеет);
 пропедевтная (не имеет), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не имеет);

Потребность в медицинском оборудовании _____
 не имеет (имеется, не имеет)

(при наличии потребности указать основную перечень оборудования)
 Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - _____
 (организовано, не организовано) _____
 I смены, в _____
 (количество столовых _____
 смен) _____
 Не имеет _____
 на _____ мест.
 (имеется, не имеет)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____
 (удовлетворит., неудовлетворит.) _____
 гигиенические условия перед приемом пищи _____
 соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)
 б) процент охвата горячим питанием составляет _____ 100%, в том числе питаем детей из маломышких семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;
 в) приготовление пищи осуществляется:

1. Из продуктов, закупаемых организацией на основании заключенных контрактов: 2018г ЗАО «Лерсславский хлебозавод»
2. Поставка продуктов питания: мясо и мясная продукция (контракт №8/9 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль.)
3. Поставка продуктов питания: молоко (контракт № 8/7 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль.)
4. Поставка продуктов питания: молочная продукция (контракт № 8/8 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль.)
5. Поставка продуктов питания: овощи и фрукты (контракт №8/6 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль.)
6. Поставка продуктов питания: рыбы свежемороженой (контракт №8/1 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль.)
7. Поставка продуктов питания: круп и макаронных изделий (контракт №8/3 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль-Завесский.)
8. Поставка продуктов питания: колбасные изделия, яйцо (контракт №8/4 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль-Завесский.)
9. Поставка продуктов питания: консервы (контракт №8/5 от 13.07.2018г ООО «Облиенпро» г. Ярославль-Завесский.)

г) хранение продуктов

организовано
 не
 организовано,

санитарным нормам

соответствует
 не
 соответствует,

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно (достаточно, не достаточно)

его техническое состояние акты допуска к эксплуатации соответствует (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

оформлены (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с используемым технологическим оборудованием соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная (достаточно, не достаточно)

з) документация и инвентаризация, обеспечивающие чистоту столовой и ее работников имеются (имеются, не имеются)

Основные недостатки:

и) примерное двухдневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован (организован, не организован)

Чайники с кипяченой водой в группах, смена воды каждые 3 часа, индивидуальные чайники

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется (имеется, не имеется)

Контракт №23 от 07.06.2018г ИП Бояня Александр Григорьевич (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации -

Не требуется

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, ___ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретен	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-

установленным требованиям
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:
(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____
(имеется, не имеется)
количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены (выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется

стопка
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации охранной сигнализацией
Не оборудованы (оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевизионного объекта
оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
В стадии оформления договора
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждена
оборудована (оборудована, не оборудована)
защита от несанкционированного доступа
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

Основные недостатки:
(обеспечена, не обеспечена)
Не организована (организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует, не соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния

проходила, не проводилась

Акт №5 от 15.06.2018г. Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по

Переславскому району

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

Без замечаний

и прелдписания

б) требования пожарной безопасности

выполняются, не выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы

В организации установлена

Объектовая станция радиоканальной передачи о пожарах

«Дельта»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

Передачу сигнала о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами

Не оборудованы

противодымной защиты

д) система передачи извещения о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

Беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

разработаны

(не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены

(не назначены)

проходила, не

проходила

Выход на Технический отчет испытаний 0/н, выданного 25.10.2017г

ООО «Ярксберт»

соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует, не соответствует)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

Проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Теплоцентрали МУП «Спектр», контракт №09/34-2/18 от 02.07.2018г

(указать характер отопительной системы (теплоцентрали, котельная,

печное)

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена, планируемый срок - август

2018г.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в

дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

Естественная, приточная

(указать тип вентиляции (приточная,

естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Воздухообмен образовательной организацией осуществляется:

МУП «Спектр», контракт №23/592/18/01 от 02.07.2018г

16. Газоснабжение образовательной организации:

От сети

Централизованно, МУП «Спектр», контракт №23/592/18/01

от 02.07.2018г

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Почемучка»

(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2018 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по

устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по

устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

[Handwritten signature]

(роспись)

[Handwritten signature]

(роспись)

Степанов

(роспись)

Бобк

(роспись)

[Handwritten signature]

(роспись)

Степанов

(роспись)

[Handwritten signature]

(роспись)

Мещеряков

(роспись)

Петрова Ж. Н.

(инициалы, фамилия)

Коняева Т. Ю.

(инициалы, фамилия)

Сапожникова Е. В.

(инициалы, фамилия)

Бабин О. Б.

(инициалы, фамилия)

Коняев В. В.,

(инициалы, фамилия)

Шамулин Б. Е.

(инициалы, фамилия)

Кукучкин С. Г.

(инициалы, фамилия)

Кравцова С. А.,

(инициалы, фамилия)

Мещеряков